

Za Zemljo,
za življenje
Kubota

F

KUBOTA serija F

F-251 - F391



Moč in natančnost - serija F pri Kuboti



F-251 s košaro za travo F-391 s kabino F-391 s košaro za travo

Kosilniki velikih površin serije F so zasnovani za težke in zahtevne naloge v občinah, vrtnarstvu, urejanju okolice in storitvenem sektorju. Kombinacija visoke površinske zmogljivosti, natančnega reza in izjemne okretnosti daje izjemne rezultate.

Velika izbira kosilnih naprav in priključkov zagotavlja fleksibilno uporabo teh robustnih večnamenskih strojev.

Izbirno zaščitni lok proti prevrnitvi ali udobna kabina. Glede na zahteve delate varno in udobno.

Udobna delovni položaj

LED-osvetlitev

košara za travo z veliko prostornino. 700 l

Velika izbira kosilnih naprav in priključkov

Samodejno vklop vseh koles

Vgrajeni Delovni žarometi

Preverjena varnost

Prostorna notranjost kabine

Zadnje okno

Dušenje tresljajev Pritrditev kabine

Enodelna vrata s široko odprtino

Model	F-251	F-391
Moč (PS)	24,5	37,4
Menjalnik	Pogon 4x4 (4WD)	Pogon 4x4 (4WD)
Košara za travo na voljo	Na voljo	Na voljo
Izvedba	ROPS	ROPS/kabina

#Učinkovitost in zmogljivost, okretnost in udobje

Dobrodošli pri seriji F





Učinkovita poraba goriva

Z motorjema KUBOTA D1105 ali V1505 izkoristite več iz vsakega rezervoarja in tako zmanjšate porabo goriva ter izpade. Zanesljivost in trajnost sta sopomenki za motorje Kubota.



Odlična preglednost in okretnost Koncept stroja s sprednjo kosilno napravo in zadnjim krmiljenjem omogoča najboljši pregled nad delovnim območjem in največjo manevrsko sposobnost. Tudi košnja na razgibanih površinah poteka hitro in natančno.



Vrhunska kakovost reza

Visoka moč motorja in najsodobnejša tehnologija kosilne naprave omogočata natančen rez pri največji površinski zmogljivosti. Tudi pri visoki in gosti travi ali na zahtevnem terenu dosegate najboljše rezultate.



Ergonomski upravljalni elementi in udobje

Pri razvoju serije F sta bila v ospredju udobje in intuitivno upravljanje. Udobni sedeži z nasloni za roke, opcijsko zračno vzmetenje in praktično upravljanje olajšajo delo in povečajo površinsko zmogljivost.

Robustna in natančna tehnologija košnje



Vsakič enakomeren rez.

Položaj in vzmetenje kosilne naprave zagotavlja odlično vodenje in prilagajanje terenu tudi na močno razgibanem terenu. Robustni pogon zmanjšuje izgube moči in izpade ter omogoča konstantno delovno hitrost v vseh pogojih.



Stranski ali zadnji izmet

Na voljo so kosilne naprave s širinami reza 60" ali 72" ter s stranskim ali zadnjim izmetom. Zasnova s tremi rezili zagotavlja natančen, fin rezultat košnje. Za vse kosilne naprave je opcijsko na voljo mulčar.



Intenzivna nega z mulčarji

Razpoložljivi mulčarji z delovnimi širinami od 1.400 mm ali 1.600 mm omogočajo uporabo tudi pri ekstremnih višinah rasti.



Preprost nadzor

Dvig mulčarjev poteka hidravlično, položaj krmilne ročice je v neposrednem dosegu voznika. Hitrost spuščanja je mogoče neprekinjeno nastavljati.

#Udobje

Delo z absolutnim udobjem



Udobje in preprosto upravljanje smiselno združena

Udoben sedež ima visok naslon, vgrajen naslon za glavo, naslone za roke in številne možnosti nastavitve. Voznikova ploščad z neдрsečimi oblogami ponuja prostoren prostor za noge. Vsi pomembni elementi za upravljanje so na desni konzoli.



Prikazovalniki v neposrednem vidnem polju

Voznik je preko LCD-zaslona obveščen o vseh pomembnih delovnih stanjih stroja.

Volan z nastavljivim nagibom omogoča udoben položaj sedeža za voznika. Položaj in izvedba volanskega stebra omogočata zelo dober pregled nad delovnim območjem.



Samodejni vklop pogona na vsa kolesa

Odvisno od zahtev terena se pogon na vsa kolesa samodejno vklopi ob zdrs na sprednji osi, tako pri vožnji naprej kot pri vožnji nazaj. To zagotavlja najboljši oprijem in največjo zaščito ruše. Pri uporabi v ekstremnih razmerah lahko pogon na vsa kolesa ročno zaklenete in dodatno aktivirate diferencialno zaporo na sprednji osi.

#Kabina

Vremenska zaštita





Upravljavci uživajo v neoviranem pogledu, ne glede na to, katero delo trenutno opravljajo. Veliko prostora za glavo in logična razporeditev upravljalnih elementov dajeta vozniku občutek velike kabine. Prezračevalni sistem s klimatsko napravo, ogrevanjem in tristopenjskim ventilatorjem pomaga zmanjšati utrujenost upravljavca in tako povečati splošno produktivnost.



Udobje na najvišji ravni

Popolnoma integrirana kabina ponuja številne inovativne funkcije, ki ustvarjajo vrhunsko delovno mesto. Prostorno notranjost nadgrajujejo popolnoma zastekljena vrata za popoln pogled naokoli. Raven hrupa ostaja zaradi močno oblazinjenih talnih oblog in z vibracij izoliranega vpetja kabine na minimumu. Oblazinjene notranje obloge prispevajo k vtisu kakovosti teh strojev.

Delo v temi - Ni problem.

Zmogljive vozne in delovne luči omogočajo varno delo tudi v temi ali med vožnjo na delovišče. Velik paralelogramski brisalec zagotavlja prost pogled tudi v dežju.

Zmogljivi sistemi za pobiranje trave



Pobiranje trave z veliko prostornino.

Z veliko prostornino 700 litrov se zmanjša število postopkov praznjenja. Upravljanje dvignjenega praznjenja poteka hidravlično preko vgrajenih krmilnih naprav.



Transport pokošene trave

Močna turbina hitro in učinkovito zbira in prenaša pokošeno travo v vseh pogojih.

Premišljena zasnova zbiralnika trave z učinkovitim odvodom zraka zagotavlja, da se zbiralnik trave vsakič popolnoma napolni, kar optimizira delovanje.



Varnost je na prvem mestu

Vgrajene so varnostne zapore za spuščanje naprave za zajem trave. Tako je mogoče varna opraviti vzdrževalna dela v motornem prostoru.

#Enostavnost vzdrževanja

Dostop za vzdrževanje – Nepremagljivo



Enodelna motorna hauba.

Enostaven dostop do vseh komponent, pomembnih za vzdrževanje, tudi pri opremi z zbiralnikom trave ali kabino. Vsi pregledi in vzdrževalna dela se lahko izvedejo enostavno in varno.



Dvižna kosilnica

Rotacijske kosilnice je mogoče za čiščenje ali vzdrževanje preprosto dvigniti za skoraj 90°.



Originalni deli, resnično zaupanje

Pri nakupu originalnih delov Kubota se lahko zanesete na najvišje standarde kakovosti in tehnično odličnost, ki zagotavljajo neprimerljivo zanesljivost, učinkovitost in produktivnost. Če jih vgradi pooblaščen prodajalec Kubota, prejmete polno 18-mesečno garancijo – za popoln brezskrbnost.



Kubota skrb:

- Vam zagotavlja popolnoma razširjeno garancijo do 5 let.
- V primeru škode je vaš prodajalec vaša kontaktna oseba, kar pomeni, da ni težav s tretjimi ponudniki.
- Povečajte preprodajno vrednost svojih strojev. Kubota Care je prenosljiva na novega lastnika.

#Koristi

Edinstvenost sprednje kosilnice





Koncept sprednje kosilnice ponuja gospodarske prednosti

Koncept sprednje kosilne naprave in zadnjega krmiljenja ponuja jasne prednosti.

Operater lahko kosi na območjih, ki niso dosegljiva pri kosilnicah z vmesno osjo. Skupaj z večjo okretnostjo se lahko močno zmanjša potreba po naknadnem delu, površinska zmogljivost in s tem produktivnost pa se povečata do 20%.

Dolgoročna korist

- Dolgoročno stroškovno učinkovito: okretne in robustne kosilnice serije F za velike površine se odlikujejo po svojih pozitivnih lastnostih kot smiselna in dolgoročna naložba.

Kupite z zaupanjem

Kubota je pomemben akter z dolgo in uspešno zgodovino na področju nege zelenih površin. Ko kupite Kuboto, prejmete:

- Močno in uveljavljeno prodajno mrežo Kubota.
- Garancijo zanesljivega kakovostnega izdelka.
- Izdelek, ki ohranja dobro preprodajno vrednost.
- Pravo garancijo proizvajalca (brez tretjih ponudnikov).

#Tehnični podatki

Model		F-251	F-391
MOTOR			
Model		Kubota D1105	Kubota V1505-CR-TE5
Valji	Št.	3	4 s turbopolnilnikom
Gibna prostornina	cm³	1.123	1498
Bruto moč	PS/kW	24,5 / 18,5	37,4 / 27,5
Moč pri nazivni hitrosti (UN ECE R 120)	PS/kW	25 / 18,2	37 / 27,1
Nazivna hitrost motorja	1/min	3.000	2.500
Prostornina rezervoarja	l	61	
MENJALNIK			
Tip menjalnika	Hidrostatski pogon (HST)		
Stopnje vožnje	2		
Maks. hitrost naprej	Lo: 9 km/h Hi: 20 km/h		
Maks. hitrost vožnje nazaj	Lo: 4,8 km/h Hi: 11 km/h		
Krmiljenje naprej/nazaj	Pedalno krmiljenje		
Pogon	Allrad (4WD)		
Mehanska zapora diferenciala	Standard		
Priklop kardanske gredi	Oljna lamelska sklopka		
Volan	Hidravlično servokrmiljenje		
Zavore	Mokre kolutne zavore		
VOZNIKOVA PLATFORMA			
Zaščitni lok (ROPS)	Zložljiv		
Kabina	Ni na voljo	Dodatno	
Delovni reflektorji	LED		
MERE IN TEŽE			
Pnevmatike spredaj		24 x 12-12 (4PR) trata	24 x 12-12 (4PR) trata
Pnevmatike zadaj		18 x 9,5-8 (6PR) trata	18 x 9,5-8 (6PR) trata
Razdalja osi	mm	1.300	1.350
Skupna dolžina (b. kosilnice)	mm	2.450	2.530
Skupna višina (z dvignjenim ROPS)	mm	1.985	
Skupna višina (s kabino)	mm	-	2.030
Skupna širina (brez kosilnice)	mm	1.370 ROPS	
Skupna širina (brez kosilnice)	mm	-	1.725 kabina (ogledali izven)
Skupna teža (brez kosilnice)	kg	741	853 ROPS / 1.071 kabina





Kosilnice s paličnim nožem				
Model	RCK60-F251EU	RCK60R-F251EU	RCK72-F391EU	RCK72R-F391EU
Širina reza kosilnice mm (palci)	1.520 (60)	1.520 (60)	1.829 (72)	1.829 (72)
Smer izmeta	Stran	Zadaj	Stran	Zadaj
Dvig kosilnice	Hidravlično	Hidravlično	Hidravlično	Hidravlično
Število nožev	3	3	3	3
Območje višine reza mm	25 / 129	25 / 129	25 / 129	25 / 129
Oprema za mulčenje	Dodatno	Dodatno	Dodatno	Dodatno

Kosilnice z vrtečimi se noži		
Model	1400 Special TEG	1600 Special TEG
Širina reza mm (palci)	1.400 (56")	1.600 (64")
Dvig kosilnice	Hidravlično	Hidravlično
Število nožev	88	100
Območje višine reza mm	25 do 88	25 do 88



Zbiralnik trave (dodatna oprema) F-251 F-391		
Model	GCD901U	GCD901F
Prostornina zbiralnika trave Litrov	700	700
Višina nalaganja mm	2.155	2.155
Turbinski pogon	Jermenski pogon	Hidravlični pogon
Vrtljaji turbine 1/min	2.700	2.600
Teža (s turbino) kg	340	365



KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Telefon: +49 6106 873-0

<http://www.kubota-eu.com>

Te publikacije ni dovoljeno reproducirati v celoti ali delno v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja KUBOTA. Ustreza stanju ob času tiska. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe tehničnih specifikacij brez predhodnega obvestila. Nekateri deli, prikazani v publikaciji, so dodatna oprema in niso del standardne opreme. Informacije o garanciji in varnosti ter dodatne informacije o izdelkih so na voljo pri pristojnem pooblaščenem prodajalcu KUBOTA.

v_5/2024

