

Za Zemljo,
za življenje
Κυβότα

M

KUBOTA SERIJA M6002

M6-122 – M6-132 – M6-142



A man with a beard, wearing a black t-shirt with orange sleeves and grey trousers, stands with his arms crossed next to a large red tractor in a grassy field. The tractor is a Kubota M6002, featuring large black tires with red rims and a yellow PTO. The background shows a sunset sky with orange and pink clouds over a line of trees.

**Novim
nalogam se
odzivamo z
novim
razmišljanjem.**

Izzivi v kmetijstvu so vedno večji. In ko so časi težki, pomaga le eno: inovativno razmišljanje. Upoštevati alternativne možnosti in sprejemati pametne odločitve. Za vaš naslednji nakup traktorja to pomeni, da se odločite za učinkovitost namesto za imidž. Za traktor, ki tudi pri trajni obremenitvi opravlja močno delo z najvišjo učinkovitostjo. In vse to po razumni ceni. Kubota traktor je v teh časih ravno prava alternativa.



Težki časi
zahtevajo
izjemne
sposobnosti.

Ko je vse težje uspešno delati, ne bi smeli več sklepati kompromisov. Takrat gre za zahtevo po neomejeni kakovosti in zanesljivosti. Kubota se tem zahtevam postavlja po robu: z motorji, ki še presegajo vaša pričakovanja, ko je to najbolj pomembno. Pustite se presenetiti njihovi zmogljivosti, moči in porabniški učinkovitosti.

Partner, ki omogoča nove načine razmišljanja, bi moral imeti določeno moč, velikost in resnost. Ali ste vedeli, da je Kubota globalno in močno rastoče podjetje za profesionalno kmetijstvo in je zato lahko prav ta partner za vas? Poglejte si preprosto naš razvoj in korake rasti zadnjih let. Presenečeni?

**Kot globalni
igralec
dajemo
kmetijstvu
povsem novo
perspektivo.**

2012

Kubota prevzema
Kverneland Group

2014

Odprtje nove
tovarne traktorjev v
Franciji

2015

Predstavitev na trgu
serije M7001
in programa Kubota-
ih priključkov

2016

Kubota z nakupom
podjetja Great
Plains širi oddelek
priključkov


2020

Predstavitev nove
serije traktorjev M6002



Prihodnostno usmerjen portfelj se ne konča pri traktorjih.

Zahteve v kmetijstvu niso le visoke, ampak tudi obsežne in raznolike. Kubota vam za vse naloge ponuja točno ustrezno rešitev – in to iz enega vira. Z največjim programom priključkov na trgu, proizvodnjo Kubota-ISOBUS in kot gonilna sila inovacij na področju tehnologije TIM (Tractor Implement Management System) smo partner, ki razmišlja naprej in omogoča več. Vsi stroji in procesi so medsebojno optimalno usklajeni in zagotavljajo najvišjo kakovost, učinkovitost in prihodnostno naravnost.



Kubota Farm Solutions

360° moč za 100 % uspeh.

Razumemo, da za vaš uspeh potrebujete več kot močan traktor: namreč integriran sistem izdelkov, storitev in servisov za povečanje vaše prihodnosti in konkurenčnosti. S Kubota Farm Solutions smo naše rešitve združili v sistem in našo ponudbo osredotočili na bistvo. Od inteligentne tehnike do individualnih storitev se prednosti Kubota Farm Solutions medsebojno dopolnjujejo – in tvorijo krog, ki se konča tam, kjer se začne: namreč pri našem prizadevanju, da vas zdaj in v prihodnosti vedno lahko še malo bolje podpremo.



Moč
Kubota M6002 je optimalni partner za kmetij-uporabnike, ki cenijo okretnost, odličen pregled, visoko udobje in odlično zmogljivost. Njegova vsestranskost ga naredi za popolno rešitev za živinorejske in mešane kmetije.



Nadzor
S M6002 imate dobesedno vse krmilne elemente pri roki. Inovativni, v naslon za roko integrirani multifunkcijski ročaj vam nudi neposreden dostop do vseh pomembnih funkcij traktorja.



Optimizacija
Neobvezni monitor 7" K vam omogoča, uporabljati precizno kmetovanje. Tako lahko gnojila, sredstva za zaščito rastlin in seme učinkovito uporabiti in hkrati vašo delovno obremenitev znatno zmanjšati.



Zaščita naložb
Traktorji Kubota ponujajo preverjena kakovost in odlično zmogljivost. Servisna pogodba prispeva k bei, Ihre Investition langfristig zu schützen. Kubota bietet Ihnen für den M6002 darüber hinaus bis zu fünf Jahre Gewährleistung an.



Upravljanje financ
M6002 je za najnovejšo Visoko zmogljivost, tehnologija traktorjev. S Kubota Finance uresničite svojo naložbo v tehniko, ki bo pomembno prispevala k vašemu uspehu.

Kabina

Prostorna kabina M6002 vam nudi visoko raven udobja med vožnjo in vam omogoča sproščeno delo tudi ob dolgih delovnih dneh. Ergonomsko optimizirani upravljalni elementi in številne udobnostne funkcije zagotavljajo visoko učinkovitost in zmogljivost.

Steklena drsna streha

M6002 ima veliko stekleno dvižno streho – idealno za delo nad glavo. Tako imate vedno popoln pogled na dvignjen čelni nakladalnik.

Motor

Sodobni Kubota motor stopnje V je zasnovan za največjo moč ob zmanjšani porabi goriva. 6,1-Liter-štirivaljni motor zagotavlja visok navor v širokem razponu vrtljajev.

Hidravlika

Zmogljiv hidravlični sistem M6002 je zasnovan za največjo produktivnost. Ta vsestranski traktor lahko zahvaljujoč svoji impresivni zmogljivosti dvigovanja brez težav dvigne težka delovna orodja, in celo zahtevna dela s čelnim nakladalnikom postanejo igraka.

Menjalnik

Sodobni menjalnik z preklpom pod obremenitvijo M6002 navdušuje tako pri zahtevnih poljskih delih kot tudi pri hitrih transportnih opravilih. Traktor ima popolnoma usklajeno število prestav, nova funkcija "Xpress Restart" pa znatno poveča udobje upravljanja.

Okretnost

Edinstvena sprednja os Kubota zagotavlja največjo manevriranje. Hkrati krmiljenje Bi-Speed omogoča izjemno majhen obračalni radij. Od kota zasuka volana približno 35° se hitrost vrtenja sprednjih koles poveča za dodatno okretnost.

Najmočnejši Štirivaljni motor v svojem razredu

Kubota M6002 ima največjo delovno prostornino med 4-Zylinder-Motor v kmetijstvu. Zmogljiv Kubotov motor z lahkoto izpolnjuje zahteve emisijske stopnje V in zagotavlja polno moč v širokem razponu vrtljajev – tudi pri spremenljivih obremenitvah. Poleg tega velik 230-Liter-Kraftstofftank omogoča dolge delovne dni – brez dolgotrajnega dolivanja goriva.



Ali ste vedeli?

Ali ste vedeli, da Kubota svoje motorje izdeluje sam in je svetovni vodilni proizvajalec industrijskih dizelskih motorjev pod 100 PS? Presenečeni boste, pod katerimi pokrovi motorja deluje Kubotov motor. Najvišja kakovost in učinkovitost sta glavna argumenta za ta Uspeh.



Segment traktorjev, ki pokriva razpon moči od 120-140 PS, vse bolj zahteva stroje z visoko močjo. Razlog je v tem, da kmetje pogosto težke delovne stroje želijo uporabljati ne le z običajno močnejšim glavnim traktorjem, temveč tudi s svojim drugim traktorjem.

Moč motorja – razred zase

Zaradi potrebe po vsestranskosti kmetje pripisujejo velik pomen motorju traktorja in njegovi moči. M6002 ponuja veliko, pod pokrovom motorja pa se skriva izjemna moč. S svojo impresivno delovno prostornino 6.124 ccm noben drug sedanji 4-Zylinder-Motor v kmetijstvu ne ponuja več kot Kubotov motor stopnje V.

Funkcija Boost zagotavlja dodatnih 20 PS Naš visokozmogljiv Kubotov motor zagotavlja največjo učinkovitost v kombinaciji z absolutno zanesljivostjo. Najzmogljivejši model, M6142, dosega polno moč 142 PS pri 1.900 vrt/min. Poleg tega lahko funkcija Powerboost pri vseh modelih pri vožnji po cesti zagotovi dodatnih 20 PS – idealno za hitre transportne vožnje ali za dodatek moči pri zahtevnih opravilih na cesti.

Impresiven navor


Velika delovna prostornina, močan navor – motor lahko ustvari navor nad 600 Nm v širokem razponu vrtljajev od 1.200 vrt/min do 1.900 vrt/min. Rezultat: prihranek goriva in zmanjšanje hrupa pri priključni gredi v Eco način vrtljajev

Optimalna uporaba vseh vrtljajev priključne gredi Zaradi stalnega navora lahko optimalno izkoristite vse štiri vrtljaje priključne gredi. Serijsko vam M6002 ponuja 540, 540 ECO, 1.000 in 1.000 ECO. Obe ECO priključni gredi sta posebej primerni za pogon priključkov za spravilo krme, kot so kosilnice, obračalniki in zgrabljalniki.

Neprekinjeno delo

Izjemna moč 4-Zylinder-Motors vam ne ponuja le zmogljivosti, temveč tudi najvišjo stopnjo zanesljivosti. 230-Liter-Kraftstofftank pri M6002 zagotavlja dolge obratovalne čase – brez dolgotrajnega dolivanja goriva. Tudi dizelski filter trdih delcev (DPF) prispeva k večji učinkovitosti – poleg tega smo interval čiščenja podvojili na največ 6.000 ur.

Moč in navor





Ste vedeli?

Ste vedeli, da Kubota že vrsto let zaseda vodilni položaj v Evropi na področju gradbene mehanizacije in kompaktnih traktorjev? Izkušnje in dejavniki uspeha se prav tako uporabljajo v profesionalni kmetijski tehniki.

Izdelano za zahtevne Naloge

Menjalnik modela M6002 je zasnovan za visoke hitrosti in nosilnosti. Prestave lahko udobno preklapljate s pritiskom na gumb ali z večfunkcijsko ročico. Za še večje udobje upravljanja poskrbi nova funkcija "Xpress-Restart", s katero lahko traktor ustavite, ne da bi morali pritisniti sklopko.

Novi, robustni in enostavno upravljivi menjalnik modela M6002 je bil razvit posebej za največjo zmogljivost in aplikacije pri visokih hitrostih. Tako lahko svoj traktor s pribl. 6.000 kg lastne teže in več kot 3.800 kg nosilnosti hitro pospešite do najvišje hitrosti.

Menjalnik z optimalno stopnjevanimi prestavami
Osem popolnoma avtomatsko preklonjnih stopenj pod obremenitvijo v treh skupinah prestav omogoča 24 prestav naprej in 24 prestav nazaj – z zelo preprostim preklpom. Z opcijskim menjalnikom za počasno vožnjo se število prestav naprej in nazaj poveča na 32/32 – popolna konfiguracija za izjemno širok spekter aplikacij na polju ter za transportna in nakladalna dela. Delovno hitrost natančno prilagodite svojim zahtevam že od 0,2 km/h. V načinu ECO se najvišja transportna hitrost pri številu vrtljajev motorja

le 1.640 vrt/min, kar prihrani gorivo in s tem stroške dosežena.

Nastavitev učinka preklopa
S pomočjo vrtljivega potenciometra preprosto prilagodite učinek preklopa pod obremenitvijo glede na hitrost vožnje. Tako se lahko prožno odzivate na težo priključenega tovora, npr. praznega ali polnega priklopnika ali cisterne za gnojevko, in prestave preklapljate mehko.




Ustavljanje brez sklopke
Funkcija "Xpress-Restart" ni le inovativna, ampak tudi povsem praktična. S to novo funkcijo lahko traktor ustavite brez pritiska na sklopko, preprosto s pritiskom na zavorni pedal. Glavna sklopka se krmili neposredno prek zavornega pedala. Funkcija "Xpress Restart" je še posebej primerna za ponavljajoča se opravila, kot je krmjenje, pri katerih lahko npr. natančno upravljate čelni nakladalnik, ne da bi morali uporabljati dva pedala. "Xpress-Restart" se vklopi s tipko. Izjemno preprosto upravljanje

– še ena pomembna točka za praktično uporabo.



Novi menjalnik s preklpom pod obremenitvijo



Impresivna hidravlična zmogljivost

Z zmogljivo hidravlično črpalko CCLS modela M6002 imate popoln nadzor nad vsemi hidravličnimi funkcijami. Hkrati je hidravlika traktorja dobesedno na doseg roke, saj brez težav obvladuje tudi težke delovne naprave.



Hidravlična črpalka CCLS za vse modele

Naša hidravlična črpalka CCLS (Closed Centre Load-Sensing) je standardna za vse modele serije M6002. Sistem napaja krovno hidravliko, 115 l/min olja. Trije mehanski ventili so del standardne opreme M6002, dodatni mehanski ventil je na voljo kot opcija. Vsi hidravlični ventili so opremljeni s krmiljenjem pretoka za optimizacijo dela z delovno napravo. Vaš traktor ima tudi nizkotlačno krmiljenje na ventilu čelnega nakladalnika.



Velika dvizna sila

Hidravlični sistem CCLS zagotavlja polnih 7.000 kg dvizne sile na zadnjem dvigalu in 3260 kg spredaj. Tako tudi zelo težke delovne naprave, kot so obračalni plugi, gruberji ali velike sejalnice, dvignete brez težav. Tudi pri nizkih vrtljajih motorja sistem zagotavlja visok in učinkovit pretok hidravličnega olja, hiter odziv in nemoteno delovanje čelnega nakladalnika.



Več kot le hidravlična črpalka CCLS Tehnologija

CCL ne napaja le najpomembnejših hidravličnih komponent, temveč tudi zavoro prikolice, krmilno enoto, krmiljenje menjalnika in serijsko prednje vzmetenje. Ker gre



za eno samo hidravlično črpalko z samo enim filtrom, to poenostavi vzdrževanje hidravličnega sistema in zmanjša skupno raven hrupa – za najboljše udobje.

Udobno krmiljenje

Servo volan v povezavi s hidravlično črpalko pripomore k temu, da krmilite lažje – za več udobja in manj utrujenosti. Še posebej, ko delate s čelnim nakladalnikom v tesnih prostorih ali krmilite na obračališču, boste cenili prednosti našega lahkotnega krmiljenja.



Kabina, ki postavlja Postavlja standarde

Kabina Kubota M6002 vam nudi ogromno prostora, udobje, ki ustreza premium traktorju, in ergonomsko optimizirano razporeditev vseh upravljalnih elementov. Vse skupaj ustvarja idealne pogoje za najvišjo produktivnost.

Kabina je ob dolgih dneh vaša pisarna, delovno mesto in prostor za počitek hkrati. Zato postavljate visoke zahteve glede prostora, ergonomije in udobja. Nova kabina Kubota M6002 tem zahtevam zadosti brez truda.

Veliko prostora in odličen pregled

Široko odpirajoča vrata omogočajo varen in enostaven vstop ter izstop. Ko enkrat sedite v 1,66 m široki štiristebrni kabini, vas bo prijetno presenetil prostoren notranji prostor. To velja tudi za okna. Skupaj z zaobljenim pokrovom motorja vam obsežna zasteklitev nudi odličen pregled nad sprednjim delovnim območjem. Kljub velikosti motorja Stage V je Kuboti uspelo ohraniti dimenzije pokrova motorja in hkrati vgraditi večji hladilni sistem motorja.



Popoln pogled na čelni nakladalnik

Povečana, nastavljiva senčna streha modela M6002 vam nudi odličen pogled navzgor. To pomeni, da zlahka vidite orodja, pritrjena na čelni nakladalnik nove generacije – tudi ko je ta popolnoma dvignjen.

Izboljšano udobje za večjo produktivnost

Novi M6002 je v razredu zase, kar zadeva udobje. Popolnoma se posvetite svojemu delu. M6002 poskrbi za vse ostalo. Da bi zagotovili najvišje udobje tudi na neravnih in težko prehodnih tleh, je traktor serijsko opremljen z mehanskim vzmetenjem kabine. Vzmetenje kabine zagotavlja več udobja med vožnjo in hkrati varuje vaše zdravje. Ko smo že pri udobju in zdravju: premium sedež znamke Grammer je odlično vzmeten in oblazinjen ter ima izjemno velike naslone za roke.

Udobje za vašega sopotnika

S M6002 ne sedi udobno samo voznik. Vsi modeli so serijsko opremljeni s polnovrednim sovoznikovim sedežem.



Vse pod nadzorom

S Kuboto M6002 imate vse pomembne funkcije na očeh in pri roki. Upravljalni elementi so logično razporejeni in enostavni za uporabo – optimalna podpora pri vašem vsakodnevnem delu.

Sodobna večfunkcijska ročica, integrirana v naslon za roko, vam omogoča osrednji dostop do vseh pomembnih funkcij in z eno roko je upravljate povsem preprosto. Traktorskih funkcij ni mogoče upravljati enostavneje in bolj ergonomsko – popolna osnova za visoko produktivnost.

Vsi upravljalni elementi pri roki

Udoben naslon za roko je pri vseh modelih serijski. Vsi upravljalni elementi so hitro dosegljivi v naslonu za roko in na ergonomski stranski konzoli. To zagotavlja visoko raven udobja pri upravljanju in delo brez stresa.



Enostavno prestavljanje

Poleg optimalno nameščenega joysticka najdete v naslonu za roko vrsto upravljalnih elementov – za enostavno in intuitivno upravljanje vseh procesov in funkcij. Tako lahko na primer prestavljate menjalnik tako, da večfunkcijsko ročico premaknete naprej ali nazaj ali pritisnete tipke na levi strani naslona za roko. Tako, kot vam bolj ustreza.



Ste vedeli?

Ste vedeli, da Kubota proizvaja v sedmih evropskih državah? Ta bližina trga je del filozofije podjetja. Poleg tega je v vsaki tovarni enaka vrednost namenjena visokim japonskim standardom kakovosti – ne glede na to, ali gre za Nemčijo, Francijo ali Japonsko.

Popolna kombinacija traktorja, čelnega nakladalnika in orodja

Čelni nakladalnik dobesedno deluje kot vaša podaljšana roka za številna opravila na kmetiji in na polju. Bolj ko je čelni nakladalnik usklajen s traktorjem, bolj učinkovito in gladko lahko z njim delate. Z novimi čelnimi nakladalniki za serijo M6002 ponovno postavljamo merila za produktivnost in vsestranskost.



Ste vedeli?

Ali ste vedeli, da Kubota ne sodi le med najboljših 50 najbolj znanih blagovnih znamk na Japonskem, temveč je tudi eden največjih proizvajalcev traktorjev na svetu? Samo v letu 2014 je Kubota proizvedla več kot 180.000 traktorjev.



Čelni nakladalniki M6002 so zasnovani povsem na novo. Kubota se je odločila, da bo v sodelovanju z vodilnim evropskim proizvajalcem razvila nov čelni nakladalnik za pomemben razred traktorjev od 120-140 PS. To vam prinaša dve ključni prednosti. Prvič, imate le enega dobavitelja za vso priključno opremo za čelne nakladalnike. Drugič, za vse dele veljajo enaki garancijski pogoji.

Idealni čelni nakladalnik za vsako nalogo

Rezultat našega skupnega razvojnega dela ni le en čelni nakladalnik, ampak pet različnih modelov – od funkcionalnega do premium. Različni modeli odlično izpolnjujejo zahteve posamezne uporabe glede zmogljivosti in dvigalne moči. Največja dvigna moč znaša do 2.400 kg.

Popolno usklajeno

Traktor in čelni nakladalnik sta idealno usklajena. Popoln nadzor in optimalen pregled sta nujna za učinkovito delo s čelnim nakladalnikom. Novi čelni nakladalniki oboje združujejo odlično. Tako je na primer krmilna ročica, s katero upravljate vse funkcije čelnega nakladalnika, ergonomsko nameščena v kabini in dosegljiva vozniku. To je bistvena razlika v primerjavi z naknadnimi vgradnjami, za katere morate najprej poiskati prostor v kabini. Krmilna ročica mimogrede upravlja tudi čelno dvigalo. Poleg tega izjemno stabilen, a vitek okvir dodatno prispeva k odličnemu pregledu s traktorja.

Celovita rešitev za podporo učinkovitemu delu in udobnemu upravljanju.

AUTO-LEVEL SISTEM®

AUTO-LEVEL samodejno postavi vaš čelni nakladalnik v vnaprej izbrani položaj – dovolj je en pritisk na gumb.

AUTO-UNLOAD SISTEM®

Z le eno samo potezo AUTO-UNLOAD SISTEM krmili hkratno gibanje prijemala in nakladalnika. Odpiranje prijemala in praznjenje žlice za učinkovit in hiter delovni potek.

SPEED-LINK 2 SISTEM®

Samodejno priklapljanje in odklop vaših delovnih naprav, vključno s hidravličnimi in elektronskimi funkcijami. S sistemom SPEED-LINK 2 lahko vse svoje delovne naprave preprosto priklopite in odklopite, ne da bi zapustili traktor. Speed-Link lahko uporabite tudi za uporabo tretje in četrte Uporaba funkcije.

Ogromna izbira orodij

Vsa orodja je mogoče optimalno kombinirati med seboj. Ne glede na to, ali uporabljate orodja MX, Euro ali SMS, je hitrozamenljiv okvir čelnega nakladalnika primeren za vsa orodja. Izberete lahko med številnimi orodji. Poleg obsežne izbire Kubotinih orodij lahko izberete tudi eno od orodij našega partnerskega podjetja, ki trenutno ponuja največji portfelj orodij za čelne nakladalnike.



Ste vedeli?

Gonshiro Kubota je ustanovil podjetje, ker ni mogel več gledati, kako ljudje umirajo zaradi onesnažene pitne vode. Začel je z izdelavo izdelkov za čisto oskrbo z vodo. Od takrat ponujamo različne izdelke, ki prispevajo k izboljšanju življenjskih pogojev ljudi in družbe. Za to stoji „For Earth, For Life“.



Tako okreten kot kompaktni traktor

Nepremagljiva manevrska sposobnost je del DNK traktorjev Kubota, M6002 pa ni izjema. Portalna sprednja os z dvojnimi stožčastimi pogonom in Kubotina tehnologija Bi-Speed mu dajeta izjemno okretnost.

M6002 je veliko lažje manevrirati kot primerljivi traktorji te velikosti. S pnevmatikami 480/65R24 znaša njegov obračalni krog le 4,5 metra. Tako je tudi pri najzahtevnejših opravilih okreten kot kompaktni traktor.

Edinstven zasuk koles

Edinstvena okretnost traktorja temelji na principu portalne sprednje osi z dvojnimi stožčastimi pogonom, ki omogoča izjemen zasuk koles 55°. Svoje prednosti izkoristi povsod tam, kjer je prostora malo, na primer na majhnih kmetijah. Na obračalni njivi, tudi s težkim priključkom, kot so gruberji in plugi, lahko pogosto v enem zamahu vozi tesne ovinke tam, kjer morajo drugi traktorji manevrirati. To prihrani dragocen čas.

Visoka oddaljenost od tal za nežno rabo Zahvaljujoč dvojnemu stožčastemu pogonu ima M6002 impresivno oddaljenost od tal 58 cm – bistveno višjo kot pri traktorjih s kardansko sprednjo osjo. To je idealno, na primer pri pridelavi posebnih kultur – v nasadih z višjo rastjo – tam drugi traktorji ne zmorejo slediti.

Robustna, zatesnjena os

Robustna os M6002 je popolnoma zatesnjena, kar pomeni, da je neobčutljiva na močno umazanijo zaradi blata ali prahu. Vsi obremenjeni sestavni deli so v olju – število mazalnih mest je zmanjšano na minimum. Poleg tega nova konstrukcija ne uporablja kardanskih zglobov. To ima za posledico zmanjšano potrebo po vzdrževanju in dolgo življenjsko dobo sestavnih delov osi.




Okretnost na najmanjšem prostoru

Pomemben dejavnik uspeha naprave M6002 je tudi inovativna tehnologija Bi-Speed podjetja Kubota, ki obračanje naredi enostavno. Ko krmilni kot sprednjih koles preseže vrednost 35°, se samodejno poveča hitrost vrtenja sprednjih koles v primerjavi z zadnjimi. Tako dosežete optimalen oprijem, manjši zdrs ter mehkejšo in za tla prijaznejšo zavijanje. Celo tesni obračalni manevri s popolnoma dvignjenim čelnim nakladalnikom niso problem.



Osredotočenost na večjo produktivnost

Izbirni monitor 7" K je jedro zmožnosti natančnega kmetovanja modela M6002. Zaradi 100%-odstotne združljivosti ISOBUS vam ponuja neomejen dostop do vseh ISOBUS-naprav in -strojev na trgu. Dosežite učinkovito rabo vaših naprav ali potrošnega materiala in kot voznik izkoristite številne prednosti.



Ali ste vedeli?

Ali ste vedeli, da je Kubota pionir na področju ISOBUS? Podjetje Kubota Kverneland Group je izumilo tehnologijo ISOBUS. In mimogrede: Kubota je tudi pri certificirani združljivosti ISOBUS s strani AEF vodilno v panogi.



Preverjen, certificiran monitor 7" K po standardu AEF je na voljo kot opcija za M6002. Združljivost ISOBUS in izbirni samodejni sistem krmljenja naredita traktor pripravljen za natančno kmetovanje. Omogočamo vam natančno rabo virov in učinkovito upravljanje na obračališču.

Intuitivno upravljanje

Z uporabniku prijaznim, intuitivnim monitorjem K lahko preprosto nastavite vse potrebne kontrolne funkcije in prikažete vse informacije na enem mestu. Zahvaljujoč 100%-odstotni združljivosti ISOBUS lahko z zaslonom na dotik strokovno učinkovito uporabljate vse priključke in stroje ISOBUS ter upravljate vse informacije in nastavitve traktorja. Tako produktivno delo postane otročja igra.

Stroškovna učinkovitost in prihranek časa V monitorje Kubota je prav tako vgrajen GEOCONTROL, ki v kombinaciji z GNSS-sprejemnikom omogoča izklop po delovnih širinah oz. aplikacijo, specifično za posamezne dele površin. Ta



Izklop po delovnih širinah


Priključek je z licenco za samodejni izklop po delovnih širinah sposoben sam urejati začetek in zaključek parcel. Z izogibanjem prekrivanja se prihrani stroški.



Funkcije omogočajo uporabo priključkov ISOBUS, kot so trosilniki gnojil, škropilnice in natančne sejalnice. Prihranite čas, gnojila in seme ter s tem zmanjšate stroške. Podatki vseh nalog, izvedenih s pomočjo monitorjev, se seveda lahko izvozijo za popolno sledljivost. Dodaten prihranek časa dosežete s sistemom upravljanja obračališča, ki avtomatizira celoten delovni potek na obračališču in je prav tako del te rešitve.

Odlična povezljivost

Monitor 7" K-Monitor je združljiv z informacijskimi sistemi za upravljanje kmetij (FMIS) vseh vodilnih ponudnikov. Naloge se pošiljajo in sprejemajo v proizvajalcu neodvisni obliki ISO-XML. Hkrati je mogoče prenesti več nalog. Zagotovljen je varen in zanesljiv prenos podatkov med računalnikom v obratu in monitorjem. Poleg tega lahko terminal Kubota ustvari poročila s številnimi informacijami, kot so položaj na polju, delovni čas, uporabljeni viri itd. To lahko znatno olajša vaše pisarniško delo.



Aplikacija, specifična za dele površin

Priključek je z licenco za aplikacijo, specifično za dele površin, sposoben sam urejati količino aplikacije v kombinaciji z georeferencirano karto. To poveča pridelek na hektar, prihrani stroške in izboljša udobje vožnje.

#Zavarovanje vred.

Dolgoročno najboljše Najboljše iz vaš. Izvlecite traktor

Kubota vam olajša življenje in naše podaljšanje garancije Kubota Care poskrbi, da vaš traktor teče tako gladko kot prvi dan. Tako je vrednost vašega stroja zanesljivo zaščiten tudi v prihodnosti.



Prednosti Kubota Care



**Naši originalni
Zaščita pred dvigom
naslednje:**

- Inflacija
- DDV
- Nadomestni deli
- Stroški dela



Originalni nadomestni deli
Ščiti vaš stroj
Z izključno
Uporaba
Kubota originalni deli.

Kubota Parts and Service
Reliability > for the Job Ahead



Zaščita stroškov
V primeru
garancijskega zahtevka ne nastanejo
dodatni stroški.



Stik s prodajalcem
V primeru škode
je vaš prodajalec vaš
Kontaktne oseba.

To pomeni brez težav s tretjimi ponudniki in zagotavlja, da vse deluje brez težav.



**Profesionalna
Obdelava**
Nihče ne pozna vaše
stroj bolje kot
s strani Kubota usposobljeni
Tehniki, ki delajo s
specializiranim
orodjem, ki ga je
kvalificirala Kubota.



Preprodajna vrednost
Povečajte
Preprodajna vrednost
vaših strojev. Kubota
Care je na nove
prenosljivo na lastnika.

Za Kubota je splošno znano, da smo sinonim za japonsko vrhunsko kakovost. Vsi stroji Kubota so zasnovani za najzahtevnejše delovne pogoje in dolgo življenjsko dobo. Kljub temu ni mogoče predvideti nepredvidenih dogodkov v času let, da se jim izognete. S storitvijo Kubota Care lahko brez težav obvladate tveganje nepričakovanih stroškov v prihodnosti. Hkrati se lahko izognete nepredvidenim izpadom in ostanete dolgoročno dobičkonosni.

Obsežne storitve Kubota Care je obsežno podaljšanje garancije za zaščito vaše naložbe z zagotavljanjem visoke preprodajne vrednosti. Paket zajema vse komponente, ki jih pokriva pogodbeni garancija. V primeru, da je potrebno garancijsko popravilo, ste seveda zaščiteni pred plačilom lastniškega deleža.

Popolna rešitev

Kubota Care vam odvzame morebitno skrb. Ta servisni paket vam ponuja največjo obratovalno in stroškovno varnost ter obsežno zaščito, ki presega običajne garancijske obveznosti. Kubota Care vam ponuja popolnoma razširjeno garancijo do 5 let ali 5.000 obratovalnih ur (kar nastopi prej).

Polno kritje garancije

Kaj krije Kubota Care?

Kubota Care je celovito podaljšanje garancije, ki pokriva vse komponente, ki so zajete v pogodbeni garanciji. In če je potrebno popravilo v okviru garancije, vam seveda ne bomo zaračunali lastnega deleža!



#Tehnični podatki

Model		M6122	M6132	M6142
Motor		V6108-TIEF5		
Število valjev / ventilov / sesanje		4 / 4V / turbolopolnilnik in hladilnik polnilnega zraka		
Nazivna moč brez boosta (UNECE R120)	PS (kW)	123 (91)	133 (98)	143 (106)
Maks. moč vklj. Powerboost (UNECE R120) (transport)	PS (kW)	143 (105)	153 (113)	163 (120)
Delovna prostornina cm³		6.124		
Nazivna hitrost	1/min	1.900		
Največji navor	Nm	549	594	645
Hitrost motorja pri največjem navoru		1.500		
Alternator / baterija		150Amp (serijsko), 200Amp (opsijsko) 174Ah (20HR)/1400CCA		
Prostornina rezervoarja (dizel / Ad Blue) l		230/20		
Menjalnik				
Vrsta menjalnika		Powershift		
Število prestav V/R		24V/24R		
Število prestav s skupino za počasno vožnjo	V/R	32V/32R		
Maks. hitrost (pri znižanih vrtljajih)	km/h	40 Eco		
Glavni menjalnik		8 stopnje pod obremenitvijo, samodejno prestavljanje		
Skupinski menjalnik		3 skupine (skupina za počasno vožnjo izbirno)		
Reverzibilno stikalo		Elektrohidravlično		
Glavna sklopka		oljno hlajena lamelna sklopka, elektrohidravlično upravljanje; vključno s funkcijo Xpress-Restart		
Zavorni sistem		hidravlično upravljana večploščna zavora, oljno hlajena (avtomatski vklop štirikolesnega pogona)		
Vklop štirikolesnega pogona		Elektrohidravlično; ON/OFF/Auto		
Zapora diferenciala		100% zapora diferenciala spredaj/zadaj, elektrohidravlični vklop; ON/OFF/samodejno		
Hidravlika/zadnji priklop/priključna gred				
Sistem		Load Sensing (CCLS-System)		
Pretok hidravlične črpalke (delovna hidravlika)	l/min	115		
Zadnji priklop / regulacija		KAT 3 / EHR		
Regulacija dviga		EHR / regulacija položaja, vlečne sile in mešana, plavajoči položaj/hiter dvig		
Kategorija		II/IIIN		
Nosilnost na koncu spodnje ročice kg		7.000		
Nosilnost sprednjega priklopa (opcija) kg		3.260		
Krmilniki		Mehansko		
Št. krmilnikov		3 (opcija 4)		
Hitrosti priključne gredi	Zadaj rpm	540 / 540E / 1.000 / 1.000E; nastavljiv zagonski moment		
	Spred rpm	1.000		
Reifengröße				
Spredaj		Min: 230/95R32; Maks: 480/65R24		
Zadaj		Min: 270/95R48; Maks: 650/60R38		



Model	M6-122 / M6-132 / M6-142	
A Skupna dolžina	mm	4.620
B Medosna razdalja	mm	2.690
C Višina kabine (od sredine zadnje osi do strehe kabine)	mm	2.098
D Skupna višina	mm	2.890
E Skupna širina	mm	Minimum: 2.110; Maksimum: 2.511
F Širina koloteka	mm	1.584–2.092
G Oddaljenost od tal (min. pod podvozjem/maks. prehod osi)	mm	420/560

* Pnevmatike (standardno): 420/70R24, 520/70R38

Tehnični podatki čelni nakladalnik						
Model naklad.		LK2400H	LK2100H	LK2200M	LK2100M	LK2100U
Vzporedno vodenje		Hidravlično	Hidravlično	Mehansko	Mehansko	Mehansko
Največja višina v vrtilšču	mm	4.150	4.000	4.150	4.000	4.000
Največja višina pod vodoravno lopato	mm	3.900	3.750	3.900	3.976	3.650
Največja višina pod izpraznjeno lopato	mm	3.350	3.200	3.350	3.200	3.000
Globina kopanja	mm	200	200	200	200	150
Največji kot izsipanja pri polni višini °		55	55	55	55	55
Povratni kot lopate	°	52	52	47	47	47
Nosilnost v vrtilšču višina od tal	kg	2.750	2.400	2.400	2.400	2.300
Nosilnost v celotnem dviznem območju	kg	2.450	2.190	2.200	2.200	2.150
Maks. dvizna zmogljivost z vilicami na višini 60 cm	kg	2.410	2.080	1.825	1.780	1.800
Čas dviga	s	6,2	5,4	5,4	5,4	5
Čas spusta	s	1,4	1	2,2	1,8	2,1

LOKALNI KUBOTA DISTRIBUTOR

komteh

komunalna tehnologija

KOMTEH d. o. o.
Lackova ulica 15 a
9250 Gornja Radgona

tel.: +386 (0) 2 56 43 630
fax: +386 (0) 2 56 43 631
E-pošta: komteh@komteh.si

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau

Tel: +49 6106 873-0, Faks: +49 6106 873-199, E-pošta: info@kubota.de

<https://www.kubota-eu.com>

Te publikacije ni dovoljeno v celoti ali delno razmnoževati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega soglasja podjetja KUBOTA. Ustreza stanju v času tiska. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Nekateri deli, prikazani v publikaciji, so opcijski in ne spadajo v standardno opremo. Informacije o garanciji in varnosti ter dodatne informacije o izdelku dobite pri pooblaščenem KUBOTA prodajalcu.



Kubota